

DIZÁJN. TECHNOLÓGIA. INNOVÁCIÓ.

Neo 76 Plus termékcsalád



HEVES
THERM  
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ



**HEVES
THERM**  

A tökéletes nyílászárók megalkotásához vezető utunk 2001-ben, a Hevestherm Kft. megalapításával indult. Ez az út soha nem ér véget, hiszen mindig van jobb, újabb, modernebb. Csak akkor maradhatunk az élvonalban, ha évről-évre innovatív megoldásokkal és jövőbe mutató technológiával állunk elő.

E filozófiánknak megfelelően született meg a Neo 76 Plus termékcsalád, amely szó szerint új teret nyit a fenntartható megoldások, természetközeli élmény és változatos dizájn területén. Egy kifinomult, elegáns termékvonal, amely nélkülöz minden kompromisszumot. Az aluplast profilrendszerre épülő, komplex nyílászáró-megoldás, amely számos műszaki paraméterében az átlagos rendszerek színvonalát is felülmúlja.

Szakmai tapasztalatainknak köszönhetően nemcsak a Neo 76 Plus nyílászárók, de valamennyi Hevestherm ajtó, ablak és árnyékolástechnikai rendszer maximálisan kielégíti ügyfeleink igényeit technológiai és esztétikai szempontból is.

Célunk, hogy mindig a legkorszerűbb nyílászárókat kínáljuk, amelyek hosszú évek után is bizonyítják megrendelőinknek, hogy a legjobb döntést hozták, amikor minket választottak.

Mitől vagyunk kiválóak,
és hogyan váltunk a hazai
top márkák egyikévé?

T Ö B B , M I N T



120
ÉRTÉKESÍTŐ
PARTNER
ORSZÁGSZERTE



1,8
MILLIÓ
LEGYÁRTOTT
NYÍLÁSZÁRÓ



25
ÉV
TAPASZTALAT



120
HOZZÁÉRTŐ
MUNKATÁRS



ABLAKOK



BEJÁRATI AJTÓK

Neo 76 Plus

Komplex rendszer

Miben nyújt többet az átlagos nyílászáróknál?

- Kiemelkedő hangszigetelés a nyugodtabb otthoni környezetért
- Hatékonyabb hőszigetelés az energiatakarékos működés érdekében
- Magasabb komfortérzet a mindennapokban
- Magasabb szintű betörésvédelem

Alap műszaki tartalom:

- ❑ Valódi középtömítéssel rendelkező rendszer
- ❑ Háromrétegű üvegezés alapfelszereltségként
- ❑ Alumínium küszöbös szerkezetek vízvetővel
- ❑ Kilincsfúrás elleni védelem
- ❑ Melegperem távtartó akcióban 2026. szeptember 31-ig felár nélkül!



Műszaki paraméterek



Középtömítéssel rendszer

Három tömítési sík

- ❑ A Neo 76 Plus rendszer a tok-szárny kapcsolatnál három független tömítési síkot tartalmaz: külső, középső és belső, amelyek együtt biztosítják a hatékony védelmet.

Középtömítés szerepe

- ❑ A középtömítés két elkülönített zónát hoz létre (dupla falcos kialakítás), megszakítva az egyenes légáramlást és növelve a szigetelés hatékonyságát.

Neo 76 Plus vs széltömítéssel rendszerek

- ❑ A Neo 76 Plus rendszer technikai zsilipként működik, míg a széltömítéssel rendszerekben hiányzik a középtömítés, így kevésbé hatékony a lég- és hangszigetelés.

Tartósság és teljesítmény

- ❑ A Neo 76 Plus rendszernél a vasalat egy védett kamrában helyezkedik el, mely tovább növeli tartósságát és a működési biztonságot. A dupla falcos kialakítás kiemelkedő teljesítményt biztosít a hang és hőszigetelés területén.



Megbízható sokoldalúság

Üvegezés

48 mm-es dupla low-e bevonatos 3 rétegű üveg

- ☐ a legoptimálisabb üvegvastagság
- ☐ $U_g=0,5W/m^2K$
(46 mm-es üvegvastagságnál
már csak $U_g=0,6W/m^2K$)

Melegperem

- ☐ növeli a szerkezet U_w értékét
- ☐ csökkenti a párasodás esélyét
- ☐ fekete színben elérhető

Hőszigetelés

- A dupla falcos kialakítás megszakítja a hideg levegő áramlását, csökkentve a légmozgásból eredő hőveszteséget és huzatot.
- A 48 mm-es 3 rétegű üveg növeli a hőszigetelő képességet.
- A melegperem csökkenti a hőveszteség mértékét az üvegszerkezet peremzárásánál, csökken a párasodás veszélye.

Hangszigetelés

Középtömítés hatékonysága

- ❑ Az Neo 76 Plus ablak középtömítése megakadályozza a zaj bejutását a mikroréseken keresztül, így nem csak az üvegen átívelően csökkenti azt!

Alacsony frekvenciájú zajcsillapítás

- ❑ A Neo 76 Plus rendszer hatékonyan csökkenti a buszok és teherautók által keltett mély, folyamatos zajokat.

Érzékelt és mérhető zajcsökkenés

- ❑ A Neo 76 Plus ablak használata nemcsak mérhető zajcsökkenést, hanem a helyiség nyugodtabb térérzetét is eredményezi.

2 → 3 rétegű üveg (Széltömítéses rendszerben)

- ❑ mérhető javulás
- ❑ elsősorban beszéd- és gördülési zajban
- ❑ mély forgalmi zajban korlátozott

3 rétegű széltömítéses rendszerben → 3 rétegű Neo 76 Plus rendszer

- ❑ valódi csendesedés
- ❑ háttérzaj és moraj eltűnése
- ❑ zártabb, „nyugodtabb” érzet



Betörésvédelem

A nyílászáró betörésvédelmét több, egymást erősítő műszaki megoldás biztosítja. A valódi, extrudált középtömítés növeli a szerkezet merevségét, és fokozza ellenállását a felfeszítési kísérletekkel szemben. A vízgátként is funkcionáló középtömítés nemcsak a víz bejutását akadályozza meg, hanem fizikai védelmet nyújt a vasalat számára is, csökkentve a közvetlen mechanikai behatás, a feszítés vagy a szerszámos rongálás kockázatát. A kilincs fúrás elleni védelme megakadályozza a vasalat kívülről történő manipulálását.

E megoldások együttesen jelentősen hozzájárulnak a nyílászáró magasabb biztonsági szintjéhez és hosszabb élettartamához.

Kilincsfúrás elleni védelem

- ☐ Megakadályozza, hogy a külső oldalon a profil megfúrását követően a kilincs és a zártest hozzáférhető legyen és annak elfordítását követően az ablak kinyíljon.



Miért érdemes a Neo 76 Plus-t választani?



A Neo 76 Plus előnyei összefoglalva:

Hangszigetelés

- ☐ A Neo 76 Plus rendszer jelentősen csökkenti a mély, zavaró zajokat, nyugodtabb és csendesebb környezetet teremtve. Középtömítés! Utcazaj, mély folyamatos zajok!

Hőszigetelés és komfort


- ☐ Stabilabb hőkomfortot biztosít és csökkenti a hővesztéséget, növelve az energiahatékonyságot.

Betörésvédelem és biztonság

- ☐ Nagyobb ellenállással és biztonsággal védi az otthont a betörések ellen. Középtömítés, kilincsfúrás elleni védelem!

Tudatos minőségi döntés

- ☐ A Neo 76 Plus rendszer nem csak opció, hanem hosszú távra tervezett, minőségi választás zajos környezetben és modern épületekben.





3360 HEVES, EGRI ÚT 18. • TEL.: +36 20 286 8888 • E-MAIL: INFO@HEVESTHERM.HU • WWW.HEVESTHERM.HU



AZ ÖN HIVATALOS
HEVESTHERM PARTNERE